

Si vous trouvez une limace :

Merci de faire **3 Photos** :
- Dessus
- côté droit (pour voir l'évent)
- Sole

Avec un mouchoir en papier **frotter la limace** pour :
- connaître la couleur du mucus
- Voir si le mucus change de couleur
- Voir la texture du mucus (liquide, collant., épais…)

Un manteau derrière la tête

Pas de manteau derrière la tête

Event à l'avant du manteau

Event à l'avant du manteau
Manteau sans sillon
Aucune ligne dorsale
Page 4

Event à l'arrière du manteau

Event à l'arrière du manteau
Ligne dorsale très marquée formant carène jusqu'au manteau

- 8– 10 cm
- marron-rose à jaune pâle plus pâle vers le pied
- très nettement pointillée de noir
- bande dorsale formant crête plus claire que le corps
- manteau avec bande noire passant au dessus de l'évent
- bord évent clair
- sole plutôt grise avec 5 bandes longitudinales

Tandonia rustica
Pseudolimace chagrinée

Event à l'arrière du manteau
Ligne dorsale **n'atteignant pas** le manteau
Manteau avec sillons concentriques
< 5 cm Page 2
> 5 cm Page 3

- 5–6 cm
- noire ou grise foncé uniformément
- très nettement pointillée de noir
- mucus incolore ou blanc

Milax gagates
Pseudolimace jayet

Espèce potentielle

Petite coquille « aux fesses »

- 8– 12 cm
- les 2 vaisseaux se rejoignent juste sous la coquille
- coquille 7-8 mm sur 5-6 mm

Testacella haliotidea
Testacelle commune

- 6– 10 cm
- les 2 vaisseaux se rejoignent avant la coquille
- coquille 6-7 mm sur 4 mm

Testacella scutulum
Testacelle des jardins

Espèce potentielle

Images : P Chevallier, A Tinchant, V Lebouc, C Cense, P Lahoreau, M Gervais

Event à l'arrière du manteau
Page 2

Event à l'arrière du manteau
Ligne dorsale **n'atteignant pas** le manteau
Manteau avec sillons concentriques
Petite taille : < 5 cm

- 1,5 à 2,5 cm
- couleur noisette uniforme
- Manteau <=1/2 du corps
- Manteau libre devant
- Tour évent légèrement pâle
- Pied clair
- Mucus incolore et fluide

Deroceras laeve
Loche des marais

- 2,5 à 3,5 cm
- corps marron clair, manteau + clair moucheté
- Manteau ~1/3 du corps
- Manteau libre devant
- tête + cou sortant fortement du manteau
- Tour évent visiblement clair
- Pied clair
- Mucus incolore et fluide
- queue tronquée

Deroceras invadens
Limace conquérante

- 2,5 à 4 cm
- jaune uniforme
- tête + tentacules noirs
- carène dorsale courte
- sole plutôt jaune
- Mucus jaune orange

Malacolimax tenellus
Limace jaune

- 3,5 à 5 cm
- beige uniforme
- Manteau ~1/2 du corps
- Pied clair
- Mucus incolore mais blanc quand irrité
- évent assez large
- angle de la queue très ouvert

Deroceras agreste
Loche blanche

- 3,5 à 5 cm
- beige avec colorations grises. Pas de contraste entre manteau et corps
- Manteau ~1/2 du corps
- Tour évent légèrement pâle
- Pied clair
- Mucus incolore mais blanc quand irrité
- queue progressivement tronquée

Deroceras reticulatum
Loche laiteuse

Event plutôt à l'arrière du manteau
Forme de ver de terre (longue et mince)

- 4 cm
- Grise
- Manteau 1/3 du corps
- Manteau en pointe à l'arrière
- Pied clair
- Mucus incolore

Boettgerillida pallens
Limace du Caucase

Event à l'arrière du manteau
Page 3

Event à l'arrière du manteau
Manteau avec sillons concentriques
Grande taille : > 5 cm

- 7 à 10 cm
- brune à taches jaunes
- tête + tentacules gris bleu
- carène dorsale courte
- sole plutôt jaune pâle
- Mucus incolore

Limax flavus
Limace des caves

- 7-8 cm
- gris marron non uniforme
- bandes sombres + ou - marquées sur manteau
- manteau plutôt pointu à l'arrière
- corps avec points ou taches sombres diffus voire bandes
- ligne blanche sur le dos
- carène dorsale courte et claire
- tour évent clair
- Mucus incolore plutôt liquide

Lehmannia marginata
Limace marginée

- 5-8 cm
- marron à bandes noires généralement nettes
- manteau plutôt pointu à l'arrière
- carène dorsale courte
- Mucus incolore plutôt liquide

Ambigolimax valencianus
Limace d'Espagne

- 10 – 20 cm
- noir ou claire
- tentacules >2fois distance manteau-tête
- carène dorsale longue 2/3 queue-manteau ; claire
- manteau uni et foncé
- mucus incolore
- sole avec bande claire en son milieu

Limax cineroniger
Grande limace

- 10 – 20 cm
- noir à taches marron ou grise à taches noires en lignes longitudinales
- Manteau taché ou marbré sans bande
- plissements du manteau forment 2 cycles concentriques
- carène dorsale 1/3 queue-manteau
- mucus incolore et gluant
- sole unicolore pâle

Limax maximus
Limace léopard

- 5-8 cm
- marron–gris à bandes noires peu rigoureuse
- manteau plutôt pointu à l'arrière
- carène dorsale courte
- Mucus incolore plutôt liquide

Ambigolimax nyctelius
Limace des serres

Event à l'avant du manteau
Manteau sans sillon
Aucune ligne dorsale

Avec bande latérale sur les flancs

- Petite : 2 à 3 cm
- grise voire noire
- Sole orangée
- Mucus jaune
- Bande noire au milieu du corps

Arion hortensis
Loche noire

- Petite : 2 à 3 cm

idem Arion hortensis mais :
- Nettement moins sombre plutôt marron
- Sole jaune
- Mucus jaune orangé
- bande noire basse sur le corps

Arion distinctus
Loche glandue

3 - 4 cm
- Grise ou marron
- bande latérale noire marquée
- Crème sous cette bande
- Sole blanc-gris
- Mucus sans couleur

Arion fasciatus
Loche grisâtre

5 - 7 cm
- marron orange
- bande latérale juv : peu marquée ad : marquée
- Sole jaune ou grise crème ou blanche (juv)
- Mucus orange qui marque le doigt

Arion subfuscus
Loche roussâtre

Attention : Arion fuscus !
Espèce potentielle

Sans bande latérale sur les flancs

- Petite : 2 cm
- blanche ou jaune claire
- tête et tentacules noir
- corps à grands tubercules
- irrités les tubercules se hérissent
- Sole blanche
- Mucus incolore

Arion intermedius
Loche hérisson

7 - 10 cm
Idem Arion rufus mais
- Plus sombre : noire ou marron sombre voire orange brune
- Sole grise foncée avec centre plus clair.
- évent blanc avec tour noir
- Jeune : bande latérale sombre
- Manteau parfois avec lyre
- Mucus incolore

Arion vulgaris
Loche méridionale

> 10cm
- Orange brun
- Sole blanche ou orange pâle ou sombre avec bande centrale ou non
- bord de pied plus clair que le corps.
- Mucus incolore

Arion rufus
Grande Loche